WWW.ELITSTROY.SU
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

P & S LINING 400 HDPE

07/05

P & S LINING 400 HDPEï frjsoteajdzjdzkzw tjtsdzfdzjtdzkw dfHtdsdLtsdzftdzs h Ow frjfrjsjdz3O, Stststdw Br dzOtdOtdOstsOdzw frjfjupfOdzdzsHdzw tjtdfdzjdzjdzfw o SOujfrjsoj tjtsHLjdz3zs? dfHtdsdLtsdzwupfd frjstdsdlsjdzdz.. frjststdzkjdzf?.

j tsdzftdzjdz3Ow odzsOdz3d frjfrjsjdz3O tsfrjssjdzzs tjtsH.tsHdls Hdzw otsLtdOfrjsOs h d.. lstdjbtsoOdzf? S lsjtdz3tsfdzOfrjstsodzfupsoSOdz3 tjtdf frjOdzOupfd bjlstsdzz.. tdjLjtdolzOtds, O lsOSkj lzfrjstds?frjso dL frjsOdzdz.. dzfrjstsso, dz3skjls dz3sdzsdftdsoOls frjw odfdzsOdz3d Htstjtsdzzflsjdzdzs o tdjLjtdolzOtd , OjtjOtdOlszdz dfdzf SOdzdz .

l tsojz?h dj tdOtdOstslSd tsfrjzsor oOs lsfrjw dzO tdjh jdzfd tjtdtsdzjdz3 - SOS dLBjkOls frjzfh Stsdz3 or frjSd.. tjtsojtd.zsfrjsdz.. dzOjtdwkjdzf? o lstsuSO.. Stdjtjdzjdzfw lsjtdz3tsfdzOfrjsfupzsdts dz3Olsjtdf0dzO

l Otdwz Hlz frj djtdz3jlsfupzsfrjs Btsdzh dfdz3 frjjtdtsfrjsdz3 o lsf.. tsdzOfrjsw.. tjtdfdzjdzjdzfw tjtsdzzLlzs lsfrjw lzfrjsts?upfotsfrjs S Hjw tstdz3Oupfd, or frjsSOw dzj..Odzfujfr.Ow tjtdtsupzsfrjs dlsj..dzsdzsdfupzsfrjs tsdtdOtstslSd.

l tdf LdzOtsfjtdjzjdzz.. lsjdzjjtdOszdOt tjtsdzfdzjtd dBjlstsdzzfdzf frjsOdz dfdzjs lsLdzOupflsjdzlzs tdOLdzfulz tjtdf tdOfrjswkjdzfd.
l tdsfrjsts? dz3sdzzOk odfdzsOdz3d tjtdfotsHdls S or frjSdz3dzOjtdwkjdzfwdz3tjtsojtd.zsfrjsf o tsdzOfrjsf Stdjtjdzjdzfw tsdzfupsoSd.
S lsts tjtdfotsHdls S tdOfrjstdjfrjSdfodOzfs tjtsdzfdzjtdzsdts dz3Olsjtdf0dzO, O ujtdjL Hdzflsjdzdz? tjtdtsdzjkjlzlstsS otdjdzjdzf S tslSOLlz wlzdzOupftsdzftdsoOdzfw dz3Olsjtdf0dzO dftdOLtd olzlsjtdz3tsfdzOfrjstsdzfupsoSd.
LINING tsfrjzsor oOjlsfrjw dzO frjfrjsjdz3zsdz3 tdjh jdzfd, tjtsLotsdzwjls dzOHjkdzs dLBjdOls frjzfh Stsdz3 or frjSd.. dzOjtdwkjdzf? tjtsojtd.zsfrjsf o lstsuSO.. Stdjtjdzjdzfw dz3Olsjtdf0dzO

l ЉЈ ЊЋЏ ЕЖ:
j Olsjtdf0dzlsjtdz3tsfdzOfrjsHDPE (tjtsdzflsfdzjdzor frjSdtsHOodzjdzfw).
Yojls ujtdz?.
Utsdz dfdzO 2,5 mm.

l tsoOw lsj..dzfSOHdzw frjOdzOupfd kjdzjLtsBjlstsdzz.. frjstdsdlsjdzdz.. frjststdzkjdzf?

l OHjkdzOw tsBdzfupsoSOfrjh jfrjsolzs h d..
kjdzjLtsBjlstsdzz.. frjststdzkjdzf? Br dzOotsLdz3skjdzOHts
dzOfrjstsvh jdsotdjdzjdzflstsdzSts Hstdstsfrjstsvh dz3
tsfOdzztsupz dz3tdOtslSdz3 dtjtdfdzjdzjdzfjdz3
tsBdzfupsotsupzsdts Bjlstsdz.

S Stsdzsdz3vlsfrjv frjdjHfrjsoOdtjtsvodzvs lsfrjv
dfdzzsoOupftsdzz j Odzlsjtdz.zsfdor Hdzw tjtdzOzfdtdsoOdzfw.



ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
ท่อที่ถูกต้องและเชื่อมต่อ

ก่อนเริ่มงานติดตั้งท่อ ต้องตรวจสอบท่อที่ใช้งานให้ถูกต้องตามแบบ ตรวจสอบขนาดท่อ และอุปกรณ์ต่อท่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานก่อนเสมอ

ในขั้นตอนการติดตั้ง LINING อาจมีการเชื่อมต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รอยต่อที่แข็งแรงและปลอดภัย ช่างเชื่อมต่อท่อจะต้องมีความชำนาญและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รอยต่อที่มีคุณภาพสูงสุด

ก่อนการเชื่อมต่อท่อ ต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมถึงการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และการตรวจสอบสภาพของท่อให้ปราศจากความเสียหายก่อนเริ่มงาน (HDPE) ต้องมีการตรวจสอบสภาพของท่อให้ปราศจากรอยแตกร้าวหรือความเสียหายใดๆ ก่อนเริ่มงานเชื่อมต่อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของรอยเชื่อมได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเริ่มงานเสมอ.