WWW.ELITSTROY.SU [illegible]
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

OXYDUR UP 410, -VE-L, -VE-S, -FLAKE

210 [illegible]
05/99

[illegible] 410, -[illegible]-L, -[illegible]-S, -[illegible]

[illegible]

[illegible] Oxydur [illegible] 20°C.

[illegible]

[illegible]:

+ [illegible]

(+) [illegible]

- [illegible]

[illegible] 20°C

[illegible] 12 [illegible]

[illegible]	[illegible] UP 410	[illegible] VE-L		
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible] 20%	+	+	+	+
[illegible] 30%	+	+	+	+
[illegible] 40%	+	+	+	+
[illegible] 65%	(+)	(+)	(+)	(+)
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 5%	+	+	+	+
[illegible] 25%	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+

[illegible]	[illegible] 410	[illegible] S	[illegible] L	[illegible]
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	(+)	+	+	+
[illegible]	(+)	+	+	+
[illegible] 1:1	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	(+)	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

[illegible]:
STEULER Industriewerke GmbH

[illegible]

TÜV CERT
ISO EN DIN 9001
Zertifikat: 01 100 6383

[illegible]

[illegible]	[illegible] 410	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	(+)	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible] 10%	-	(+)	(+)	(+)
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	(+)	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+

[illegible]	[illegible] 410	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible] 1:1	(+)	+	+	+
[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 1%	+	+	+	+
[illegible] 5%	+	+	+	+
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible] 30%	+	+	+	+
[illegible] 80%	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible] 50%	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+

[illegible]	[illegible] 410	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	(+)	(+)	(+)	(+)
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	-	-	-	-
[illegible] 5%	(+)	(+)	(+)	(+)
[illegible] 30%	-	-	-	-
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible]	+	+	+	+
[illegible] 10%	+	+	+	+
[illegible] 20%	+	+	+	+
[illegible] 40%	+	+	+	+

[illegible]

STEULER
Industriewerke GmbH

[illegible]

ISO EN DIN 9001
Zertifikat: 01 100 6383

Wirksamkeitstabelle

Beständigkeit bei 20 °C	Stahl	Edelstahl	Hastelloy	Tantal
Salzsäure 60%	+	+	+	+
Salzsäure 80%	+	+	+	+
Salzsäure 90%	(+)	-	-	-
Salzsäure 90% Siedetemperatur	-	-	-	-
Salpetersäure	+	+	+	+
Salpetersäure 65%	+	+	+	+
Salpetersäure 65% Siedetemperatur	+	+	+	+
Salpetersäure 65% Siedetemperatur	+	+	+	+
Salpetersäure 65% Siedetemperatur	+	+	+	+
Schwefelsäure	+	+	+	+
Schwefelsäure 10%	+	+	+	+
Schwefelsäure 10% Siedetemperatur	+	+	+	+
Schwefelsäure 37%	+	+	+	+
Flußsäure	-	+	+	+
Königswasser 15% HNO_3 + 4% HF	+	+	+	+
Salzsäure/Salpetersäure 1 : 1	-	+	+	+
Salzsäure/Salpetersäure 1 : 1 Siedetemperatur	-	-	-	-
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge 50%	+	+	+	+
Natronlauge 50% Siedetemperatur	+	+	+	+
Natronlauge 50% Siedetemperatur	-	+	+	+
Natronlauge 50% Siedetemperatur	-	+	+	+
Ammoniak 10%	(+)	+	+	+
Ammoniak 1% wässrige Lösung	+	+	+	+
Ammoniak 10% wässrige Lösung	+	+	+	+
Ammoniumsulfat	+	+	+	+
Ammoniumsulfat 85%	+	+	+	+
Ammoniumsulfat Siedetemperatur	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge 10%	+	+	+	+
Natronlauge 30%	+	+	+	+
Natronlauge 50%	-	+	+	+
Natronlauge 100%	-	+	+	+
Ammoniumsulfat 10%	(+)	+	+	+
Ammoniumsulfat 1% wässrige Lösung	+	+	+	+
Ammoniumsulfat 10% wässrige Lösung	+	+	+	+
Ammoniumsulfat 85%	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge 10%	+	+	+	+
Natronlauge 50%	+	+	+	+
Natronlauge 50% Siedetemperatur	+	+	+	+
Natronlauge 0,5% wässrige Lösung	+	+	+	+
Natronlauge 50% wässrige Lösung	+	+	+	+

Beständigkeit bei 20 °C	Stahl	Edelstahl	Hastelloy	Tantal
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge 50% Siedetemperatur	-	-	-	-
Natronlauge 10%	+	+	+	+
Natronlauge 25%	+	(+)	(+)	(+)
Natronlauge 20% wässrige Lösung	+	+	+	+
Natronlauge 2%	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge	+	+	+	+
Natronlauge 37%	+	+	+	+
Natronlauge 50%	+	+	+	+
Natronlauge (Natronlauge)	+	+	+	+
Natronlauge 1 : 1	+	+	+	+
Natronlauge 50%	+	+	+	+