


Гидроизоляция строительных сооружений
Ремонт строительных сооружений
Укладка плитки
Защита водных ресурсов и
промышленные полы
Прочие строительные материалы

Строительство тоннелей

Добавки в бетоны и растворы и системы
для ремонтно-восстановительных работ



Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36

Internet: www.elitstroy.su



SCHOMBURG

Высококачественные добавки в бетон...

- ПЛАСТИФИКАТОРЫ

SAVEMIX® 2000 (BV)

SAVEMIX® 3000 (BV)

- СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

REMICRETE SP60 (FM)

ВЕТОFIX-F4

Обеспечивают высокую текучую способность при низком В/Ц- отношении и легко подаются бетононасосом. Результатом быстрого набора прочности являются плотная бетонная структура и продолжительный срок эксплуатации конструкции.

- УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ
ДЛЯ ТОРКРЕТ-БЕТОНА

REMISSET T1

Специально для торкрет-бетона с очень ранним началом схватывания и небольшой потерей материала при отскоке во время нанесения.

- КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


BETOCRETE-C16

BETOCRETE-C17

Объемная гидроизоляция бетона и эффект самолечения статических трещин до 0,4 мм. Активные компоненты C16 и C17 реагируют со свободной известью и влагой в бетоне, образуя миллионы кристаллических волокон (нанокристаллов), проникающих в поры капилляров и закупоривающих усадочные трещины.



Вид усадочной трещины в окрашенном красным цветом бетоне (32-х кратное увеличение)



В появляющихся усадочных и волосяных трещинах BETOCRETE-C17 (BV) образует кристаллы, перекрывающие их и таким образом защищающие от протекания воды.

- ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ

RUXOLITH T5


Замедляет схватывание бетона, противостоит образованию трещин за счет сглаживания температурных пиков во время гидратации.

- СМАЗКИ

BLANKOL-LF

BLANKOL-5006

Для простой и чистой распалубки и получения качественной лицевой поверхности бетона.



WWW.ELITSTROY.SU

8-926-535-39-36

r-mobin@ya.ru

...гарантируют с самого начала равномерно высокое качество бетона.

Защитные и ремонтно-восстановительные мероприятия - обязательны...

- **ИНЪЕКЦИОННЫЕ ШЛАНГИ**

AQUAFIN®-CJ1

AQUAFIN®-CJ2

Для запрессовки инъекционных смол с целью надежной гидроизоляции рабочих швов.

- **ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ**

AQUAFIN®-P1

AQUAFIN®-P4

Полиуретановые инъекционные смолы для гидроизоляции трещин и швов.

- **НАБУХАЮЩИЕ ЛЕНТЫ**

AQUAFIN®-CJ3

AQUAFIN®-CJ4

Бентонитовые набухающие ленты для гидроизоляции рабочих швов и мест протечек.

- **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

AQUAFIN®-IC

Кристаллообразующая гидроизоляционная смесь для надежной гидроизоляции бетонных оснований. Статические трещины до 0,4 мм закупориваются под действием эффекта самолечения.



- **РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ**

INDUCRET-VK-FM

Высокотекучий запресовочный раствор для заполнения пустот и выравнивания дефектов.

INDUCRET-BIS-0/2

Защита от коррозии и адгезионный раствор.

INDUCRET-BIS-1/6

INDUCRET-BIS-5/40H

INDUCRET-BIS-5/40V

Тиксотропные ремонтные растворы для перепрофилирования бетонных поверхностей.

FIX-10S

Заглушающий цемент, незамедлительно схватывающийся под действием воды и обеспечивающий экстренную гидроизоляцию на поверхностях с проникающей влагой и прорывами воды.



- **АНКЕРНЫЕ РАСТВОРЫ**

INDUCRET-VK 4060

Эпоксидно-акриловая смола для заливки и крепления анкеров для средних / высоких нагрузок.

INDUCRET-VK 4070

Полиэфирная шпатлевочная масса, разработанная специально для анкерных болтов.

INDUCRET-VK-20 AM

Цементно-связующий, безусадочный заливочный раствор. Развивает экстремально высокую раннюю и конечную прочность.

WWW.ELITSTROY.SU

8-926-535-39-36

r-mobin@ya.ru

...высококачественные системы обеспечивают успех ремонтно-восстановительных работ.